


AUF SPANNUNG MIT



FYNINIA

Einzelement

Als flexible Anpassungskünstlerin ist mit Messesystem Fynnia nahezu alles möglich.



Details Rahmen

Material: Rahmen: Aluminiumprofilrahmen
Farbe: silber

Abmessung: 2,50m x 1,00m x 0,25m
Rahmen sind flexibel erweiterbar

Details Banner

Material: Ökotex Banner
4C Farbdruck

Abmessung: 2,50m x 1,00m

- Randloses einkellern des Banners
- eckige Formen möglich
- gebogene Formen möglich

Eigenschaften

- Rahmenkonstruktion in individuellen Formen
- hochwertig bedruckte Öko-Tex Banner
- indirekte Beleuchtung dank hochleistungs LED-CFD Technik
- randlose Integration von z.B. Monitoren möglich
- Untergrundunabhängig dank Bodenplatte (optional)



Fragen?

Nimm gerne direkt Kontakt zu uns auf:

anfrage@ivents.de
+49 (0) 6157 1585280

Oder besuche unsere Website um noch mehr Inspirationen zu erhalten.

www.ivents.de

Jasmin - Head of iVents


AUF SPANNUNG MIT



FYNINIA

Raumteiler

Als flexible Anpassungskünstlerin ist mit Messesystem Fynnia nahezu alles möglich.



Details Rahmen

Material: Rahmen: Aluminiumprofilrahmen
Farbe: silber

Abmessung: 2,50m x 1,00m x 0,25m
Rahmen sind flexibel erweiterbar

Details Banner

Material: Ökotex Banner
4C Farbdruck

Abmessung: 2,50m x 1,00-6,00m

- bis zu 6,00 Meter mit einer Kombination der Rahmen möglich
- lückenlose Darstellung der Grafiken
- Randloses einkellern des Banners

Eigenschaften

- Rahmenkonstruktion in individuellen Formen
- hochwertig bedruckte Öko-Tex Banner
- indirekte Beleuchtung dank hochleistungs LED-CFD Technik
- randlose Integration von z.B. Monitoren möglich
- Untergrundunabhängig dank Bodenplatte (optional)



Fragen?

Nimm gerne direkt Kontakt zu uns auf:

anfrage@ivents.de
+49 (0) 6157 1585280

Oder besuche unsere Website um noch mehr Inspirationen zu erhalten.

www.ivents.de

Jasmin - Head of iVents



AUF SPANNUNG MIT



FYNINIA

Messestand

Als flexible Anpassungskünstlerin ist mit Messesystem Fynnia nahezu alles möglich.



Details Rahmen

Material: Rahmen: Aluminiumprofilrahmen
Farbe: silber

Abmessung: 2,50m x 1,00m x 0,25m
Rahmen sind flexibel erweiterbar

Details Banner

Material: Ökotex Banner
4C Farbdruck

Abmessung: 2,50m x 1,00m

- bis zu 6,00 Meter mit einer Kombination der Rahmen möglich
- lückenlose Darstellung der Grafiken
- Randloses einkellern des Banners

Eigenschaften

- Rahmenkonstruktion in individuellen Formen
- hochwertig bedruckte Öko-Tex Banner
- indirekte Beleuchtung dank hochleistungs LED-CFD Technik
- randlose Integration von z.B. Monitoren möglich
- Untergrundunabhängig dank Bodenplatte (optional)
- Lagerfläche durch geschlossene Räume inkl. Tür möglich



Fragen?

Nimm gerne direkt Kontakt zu uns auf:

anfrage@ivents.de
+49 (0) 6157 1585280


Oder besuche unsere Website um noch mehr Inspirationen zu erhalten.

www.ivents.de

Jasmin - Head of iVents

Druckdaten

Fynnia Touch horizontal



DRUCKVORGABEN

Dateiformat:	PDF/X3:2003
Maßstab:	1:1
Auflösung:	72-120 dpi
Anschnitt:	10mm umlaufend, ohne Beschnittmarken
Randabstand:	ca. 20-30mm zwischen Text/Logo und Rand
Farbraum:	CMYK
Farbverläufe:	Pixelverlauf (kein Vektorverlauf)
Farbmanagement:	ISO Coated V2
Schriften:	In Pfade umgewandelt

LAYOUTVORGABEN

Bildvorlage

jpg-Datei hochaufgelöst, mindestens ca. 2-3 MB
Dateigröße oder 300-400 dpi Auflösung (ca. A4 Größe)

Logovorlage

Vektorformat als PDF- oder ps-Datei, Angabe der
Firmenfarben (Referenz in Pantone oder HKS)

Textvorgabe


Lieferung des Textes in einer Word-Datei

CI-Richtlinien

Wenn CI-Vorgaben vorhanden sind, bitten wir um
Übersendung von Angaben zu Schrifttypen, Firmenfarbe
und Layoutvorgaben

Druckdaten

Fynnia Türelement



DRUCKVORGABEN

Dateiformat:	PDF/X3:2003
Maßstab:	1:1
Auflösung:	72-120 dpi
Anschnitt:	10mm umlaufend, ohne Beschnittmarken
Randabstand:	ca. 20-30mm zwischen Text/Logo und Rand
Farbraum:	CMYK
Farbverläufe:	Pixelverlauf (kein Vektorverlauf)
Farbmanagement:	ISO Coated V2
Schriften:	In Pfade umgewandelt

LAYOUTVORGABEN

Bildvorlage

jpg-Datei hochaufgelöst, mindestens ca. 2-3 MB
Dateigröße oder 300-400 dpi Auflösung (ca. A4 Größe)

Logovorlage

Vektorformat als PDF- oder ps-Datei, Angabe der
Firmenfarben (Referenz in Pantone oder HKS)

Textvorgabe


Lieferung des Textes in einer Word-Datei

CI-Richtlinien

Wenn CI-Vorgaben vorhanden sind, bitten wir um
Übersendung von Angaben zu Schrifttypen, Firmenfarbe
und Layoutvorgaben

Druckdaten

Fynnia Spezial



DRUCKVORGABEN

Dateiformat:	PDF/X3:2003
Maßstab:	1:1
Auflösung:	72-120 dpi
Anschnitt:	10mm umlaufend, ohne Beschnittmarken
Randabstand:	ca. 20-30mm zwischen Text/Logo und Rand
Farbraum:	CMYK
Farbverläufe:	Pixelverlauf (kein Vektorverlauf)
Farbmanagement:	ISO Coated V2
Schriften:	In Pfade umgewandelt

LAYOUTVORGABEN

Bildvorlage

jpg-Datei hochaufgelöst, mindestens ca. 2-3 MB
Dateigröße oder 300-400 dpi Auflösung (ca. A4 Größe)

Logovorlage

Vektorformat als PDF- oder ps-Datei, Angabe der
Firmenfarben (Referenz in Pantone oder HKS)

Textvorgabe


Lieferung des Textes in einer Word-Datei

CI-Richtlinien

Wenn CI-Vorgaben vorhanden sind, bitten wir um
Übersendung von Angaben zu Schrifttypen, Firmenfarbe
und Layoutvorgaben

Druckdaten

Fynnia Curve



DRUCKVORGABEN

Dateiformat:	PDF/X3:2003
Maßstab:	1:1
Auflösung:	72-120 dpi
Anschnitt:	10mm umlaufend, ohne Beschnittmarken
Randabstand:	ca. 20-30mm zwischen Text/Logo und Rand
Farbraum:	CMYK
Farbverläufe:	Pixelverlauf (kein Vektorverlauf)
Farbmanagement:	ISO Coated V2
Schriften:	In Pfade umgewandelt

LAYOUTVORGABEN

Bildvorlage

jpg-Datei hochaufgelöst, mindestens ca. 2-3 MB
Dateigröße oder 300-400 dpi Auflösung (ca. A4 Größe)

Logovorlage

Vektorformat als PDF- oder ps-Datei, Angabe der
Firmenfarben (Referenz in Pantone oder HKS)

Textvorgabe

Lieferung des Textes in einer Word-Datei

CI-Richtlinien

Wenn CI-Vorgaben vorhanden sind, bitten wir um
Übersendung von Angaben zu Schrifttypen, Firmenfarbe
und Layoutvorgaben